

Ficha Técnica

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



PRODUCTO			
Código Producto	Descripción		Uso recomendado
VI-500B10	VASO SIDRA PP. INYECTADO 470ml. TRANSPARENTE REUTILIZABLE (C/480uds		
Tapas / Envases relacionados			Características especiales

Cod. Barras Caja84370109648178Cod. Barras Bols8437010964817Temperatura de usProducto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati

## **CARACTERISTICAS GENERALES**

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	Capacidad Total (ml)	500,00	0,00
Ancho (mm)	95,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	116,00	0,00	Peso Unitario (gr)	20,10	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00			

<b>EMBALAJE</b>			
Unidades / Caja	480,00		
Unidades / Bolsa	10,00		
Bolsas / Caja	48,00		
Largo Caja (mm)	425,00		
Ancho Caja (mm)	345,00		
Alto Caja (mm)	360,00		
Peso caja vacía (gr)	492,00		
Peso bolsa / film vacía (gr)	172,60		

PALETIZACION		
Dimensiones palet (mm)	1x1,20	
Cajas / Altura	8,00	
Alturas / Palet	5,00	
Cajas adicionales en la parte superior	0,00	
Cajas Palet	40,00	
Unidades / Palet	19.200,00	
Palet remontable	0,00	

Plástico no reciclado y	0.00
Plástico no reutilizable (kg)	0,00

TRANSPORTE			Condiciones de almacenaje		
Caja		Palet		Condiciones de annacenaje	
Peso neto (Kg)	9,65	Peso neto (Kg)	406,92	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	
Peso Bruto (Kg)	10,31	Peso Bruto (Kg)	433,52	en ambientes limpios y secos.	
Volumen (m3)	0,05	Volumen ( m3)	2,72	on ambionios imploo y occos.	
Altura caja (mm)	425,00	Altura palet (mm)	2.265,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	

## **OBSERVACIONES**

**ACTUALIZADA MAYO 2024**