

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO							
Código Producto		Descripción				Uso recomendado	
245	Е	BOL ENSAL B.NEGRA + TAPA 750 cc(C100uds B					
Tapas / Envases relacionados				Características especiales			
TAPA INCLUIDA			NEGRO Y T	NEGRO Y TRANSPARENTE.			
Cod. Barras Caja	40193360	002455	Cod. Barras Bols			Temperatura de us	
Producto apto para	uso alime	entario de ad	cuerdo al a siguiente n	ormati			
i					=		

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	0,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	44,00	0,00	Peso Unitario (gr)	45,00	5,00
Diámetro sup./Ext. (mm	225.00	0.00			

EMBALAJE			
Unidades / Caja	100,00		
Unidades / Bolsa	50,00		
Bolsas / Caja	2,00		
Largo Caja (mm)	638,00		
Ancho Caja (mm)	238,00		
Alto Caja (mm)	466,00		
Peso caja vacía (gr)	830,00		
Peso bolsa / film vacía (gr)	30.00		

PALETIZACION		
Dimensiones palet (mm)	800x1200	
Cajas / Altura	0,00	
Alturas / Palet	5,00	
Cajas adicionales en la parte superior	0,00	
Cajas Palet	25,00	
Unidades / Palet	2.500,00	
Palet remontable	0,00	

TRANSPORTE				
Caja		Condiciones	Palet	
Peso neto (Kg)	0,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	0,00
Peso Bruto (Kg)	5,36	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	0,00
Volumen (m3)	0,07		Volumen (m3)	0,00
Altura caja (mm)	0,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	248,00

OBSERVACIONES
Fabricado en PET soporta temperaturas -40º a 50º ACT. CON F. TEC. 06/03/2015 . 2016