
VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428





PRODUCTO							
Código Produc	cto	Descripción			Uso recomendado		
FLT750 BAJO		ENV. CARTON FRITOS 750 cc BAJO (C/250uds B/30uds)					
Tapas / Envases relacionados				Características especiales			
						OCA: 102.5*82.5MM. G ROSOR BASE: 0.40 mm	ROSOR
Cod. Barras Caja			Cod. Barras Bols			Temperatura de us	0°-40°C
Producto apto para	Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati						

CARACTERISTICAS GENERALES					
	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	103,00	0,00	Capacidad Total (ml)	850,00	0,00
Ancho (mm)	80,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	96,00	0,00	Peso Unitario (gr)	21,90	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	95,00	0,00			

<i>EMBALAJE</i>			
Unidades / Caja	250,00		
Unidades / Bolsa	25,00		
Bolsas / Caja	10,00		
Largo Caja (mm)	800,00		
Ancho Caja (mm)	320,00		
Alto Caja (mm)	390,00		
Peso caja vacía (gr)	810,00		
Peso bolsa / film vacía (gr)	14,40		

PALETIZACION		
Dimensiones palet (mm)	1000x1200	
Cajas / Altura	4,00	
Alturas / Palet	6,00	
Cajas adicionales en la parte superior	0,00	
Cajas Palet	24,00	
Unidades / Palet	6.000,00	
Palet remontable	0,00	

TRANSPORTE					
Caja		Condiciones	Palet		
Peso neto (Kg)	5.475,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	131,40	
Peso Bruto (Kg)	6.429,00	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	154,30	
Volumen (m3)	0,10		Volumen ( m3)	2,36	
Altura caja (mm)	390,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	2.460,00	

OBSERVACIONES			
2016 . medidas a exterior			