

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



## Ficha Técnica

PRODUCTO					
Código Producto	Descripción	Uso recomendado			
MB3	PORTAMENUS FOAM 3 COMP CREMA (PAQ/200uds)	PORTAMENUS FOAM 3 COMP CREMA ECO. (PAQ/200uds)			
Tapas / Envases relacionados		Características especiales			
Cod. Barras Caja	Cod. Barras Bols	Temperatura de us			
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati					

## CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	195,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	245,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	68,00	0,00	Peso Unitario (gr)	12,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0.00	0.00			

<b>EMBALAJE</b>				
Unidades / Caja	0,00			
Unidades / Bolsa	200,00			
Bolsas / Caja	1,00			
Largo Caja (mm)	450,00			
Ancho Caja (mm)	450,00			
Alto Caja (mm)	795,00			
Peso caja vacía (gr)	801,00			
Peso bolsa / film vacía (gr)	24,00			
Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)	0,00			

PALETIZACION				
Dimensiones palet (mm)	1000x1200			
Cajas / Altura	3,00			
Alturas / Palet	6,00			
Cajas adicionales en la parte superior	0,00			
Cajas Palet	18,00			
Unidades / Palet	3.750,00			
Palet remontable	0,00			

TRANSPORTE						
Caja		Condiciones	Palet			
Peso neto (Kg)	0,85	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	12,74		
Peso Bruto (Kg)	4,60	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	68,99		
Volumen (m3)	0,14		Volumen ( m3)	2,47		
Altura caja (mm)	795,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	2.450,00		

## **OBSERVACIONES**