VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428





PRODUCTO								
Código Product	to	Descripción				Uso recomendado		
MH028		TAPA ENVAS	950 (C/300		Para usos distintos al indicado, contactar			
		uds B30uds)				con el Servicio Comercial para confirmar su		
Tapas / Envases relacionados			idoneidad Características especiales			iales		
				POLIPROPI	ILENC)		
Cod. Barras Caja			Cod. Barras Bols			Temperatura de us		
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati								
Reg. 1935-2004, Dir.2002/72/EEC y sus modificaciones, relativa a materiales y artículos destinados a estar en contacto con								
alimentos.								

CARACTERISTICAS GENERALES						
	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)	
Largo (mm)	280,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00	
Ancho (mm)	213,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00	
Alto (mm)	20,00	0,00	Peso Unitario (gr)	26,70	0,00	
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00				

EMBALAJE			
Unidades / Caja	300,00		
Unidades / Bolsa	10,00		
Bolsas / Caja	30,00		
Largo Caja (mm)	698,00		
Ancho Caja (mm)	428,00		
Alto Caja (mm)	515,00		
Peso caja vacía (gr)	0,00		
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00		

PALETIZACION			
Dimensiones palet (mm)	1000x1200		
Cajas / Altura	0,00		
Alturas / Palet	0,00		
Cajas adicionales en la parte superior	0,00		
Cajas Palet	24,00		
Unidades / Palet	3.600,00		
Palet remontable	0,00		

TRANSPORTE					
Caja		Condiciones	Palet		
Peso neto (Kg)	9,51	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	0,00	
Peso Bruto (Kg)	0,00	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	0,00	
Volumen (m3)	0,15		Volumen (m3)	0,00	
Altura caja (mm)	0,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	0,00	

ODOEDVA OLONEO	
UBSERVACIONES	