

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO								
Código Producto		Descripción				Uso recomendado		
MI-508B10 VASO TUBO PP ALTO (C/500uds B/REUTILIZABLE			3/10u	ıds)				
Tapas / Envases relacionados				Características especiales				
					Reutilizable.	Resi	siste 20 ciclos de lavado).
Cod. Barras Caja	843700	05519039 Cod. Barras Bols 843		7005519008		Temperatura de us	3	
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati								
Reg.1935/2004, Dir.2002/72/EEC y sus modificaciones, relativa a materiales y artículos destinados a estar en contacto con alimentos.								

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	60,00	0,00	Capacidad Util (ml)	330,00	5,00
Alto (mm)	158,00	0,00	Peso Unitario (gr)	15,80	5,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00			

EMBALAJE				
Unidades / Caja	500,00			
Unidades / Bolsa	10,00			
Bolsas / Caja	50,00			
Largo Caja (mm)	45,00			
Ancho Caja (mm)	34,00			
Alto Caja (mm)	500,00			
Peso caja vacía (gr)	732,00			
Peso bolsa / film vacía (gr)	3,00			
Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)	0,00			

PALETIZACION			
Dimensiones palet (mm)	800x1200		
Cajas / Altura	9,00		
Alturas / Palet	4,00		
Cajas adicionales en la parte superior	0,00		
Cajas Palet	36,00		
Unidades / Palet	12.000,00		
Palet remontable	0,00		

TRANSPORTE						
Caja		Condiciones	Palet			
Peso neto (Kg)	0,88	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	21,17		
Peso Bruto (Kg)	8,77	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	210,41		
Volumen (m3)	0,07		Volumen (m3)	2,05		
Altura caja (mm)	500,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	2.140,00		

	OBSERVACIONES
Fabricado en España por VASOMADRID, S.L.	