

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO									
Código Producto Descripción				า			Uso recomendado		
OS1500 ENVASE PP. 1500cc. (C/300uds B/100 REUTILIZABLE			/100uds	s).					
7	Tapas / Envases relacionados				Características especiales				
POLIPROPILEN			LENC) - REUTILIZABLE					
Cod. Barras Caja	843701	22541524	Cod. Barras Bols	84370	8437012254152		Temperatura de us	-0 / +99	
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati									

CARACTERISTICAS GENERALES					
	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	165,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	157,00	0,00	Capacidad Util (ml)	1.500,00	0,00
Alto (mm)	75,00	0,00	Peso Unitario (gr)	34,20	0,00
Diámetro sup /Fxt. (mm	0.00	0.00			'

EME	BALAJE	PALETIZACION	1
Unidades / Caja	300,00	Dimensiones palet (mm)	1000x1200
Unidades / Bolsa	100,00	Cajas / Altura	4,00
Bolsas / Caja	3,00	Alturas / Palet	4,00
Largo Caja (mm)	550,00	Cajas adicionales en la parte superior	0,00
Ancho Caja (mm)	390,00	Cajas Palet	20,00
Alto Caja (mm)	570,00	Unidades / Palet	4.800,00
Peso caja vacía (gr)	872,00	Palet remontable	0,00
Peso bolsa / film vacía (gr)	58,80		
Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)	0,00		

TRANSPORTE					
Caja		Condiciones	Palet		
Peso neto (Kg)	11,19	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	164,16	
Peso Bruto (Kg)	12,12	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	179,05	
Volumen (m3)	0,12		Volumen (m3)	2,32	
Altura caja (mm)	570,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	2.420,00	

	OBSERVACIONES
H	