VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428





PRODUCTO									
Código Producto)	Descripción					Uso recomendado		
PETLO-500PL		ENVASE PET 500 cc*1272* OV. PLANO (C/800uds B/100uds)				Alimentación			
Тар	Tapas / Envases relacionados			Características especiales					
					PET				
Cod. Barras Caja			Cod. Barras Bols				Temperatura de us	-40° a 50°	
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati									
Reg. 1935/2004, Dir.2002/72/EEC y sus modificaciones, relativa a materiales y artículos destinados a estar en contacto con									
alimentos.									

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	163,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	131,00	0,00	Capacidad Util (ml)	500,00	0,00
Alto (mm)	35,00	0,00	Peso Unitario (gr)	0,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0.00	0.00			

EMBALAJE				
Unidades / Caja	800,00			
Unidades / Bolsa	100,00			
Bolsas / Caja	8,00			
Largo Caja (mm)	0,00			
Ancho Caja (mm)	0,00			
Alto Caja (mm)	0,00			
Peso caja vacía (gr)	0,00			
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00			

PALETIZACION			
Dimensiones palet (mm)	1000x12000		
Cajas / Altura	0,00		
Alturas / Palet	0,00		
Cajas adicionales en la parte superior	0,00		
Cajas Palet	24,00		
Unidades / Palet	12.000,00		
Palet remontable	0,00		

TRANSPORTE					
Caja		Condiciones	Palet		
Peso neto (Kg)	0,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	0,00	
Peso Bruto (Kg)	0,00	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	0,00	
Volumen (m3)	0,20		Volumen (m3)	3,00	
Altura caja (mm)	0,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	0,00	

OBSERVACIONES				