

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO				
Código Producto	Descripción		Uso recomendado	
R-700N	TARRINA PP NEGRA 700cc - REUTIL (C/500uds B/50uds)			
Tapas	Tapas / Envases relacionados		Características especiales	
TR-500		REUTILIZABL	BLE - MATERIA PRIMA PP - PESO BASE 17g	
Cod. Barras Caja	Cod. Barras Bols		Temperatura de us	
Producto apto para uso	alimentario de acuerdo al a siguiente no	rmati		
			•	

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	Capacidad Total (ml)	672,00	0,00
Ancho (mm)	120,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	98,00	0,00	Peso Unitario (gr)	17,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	120,00	0,00			

EMBALAJE		
Unidades / Caja	500,00	
Unidades / Bolsa	50,00	
Bolsas / Caja	10,00	
Largo Caja (mm)	605,00	
Ancho Caja (mm)	240,00	
Alto Caja (mm)	400,00	
Peso caja vacía (gr)	0,00	
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00	

PALETIZACION		
Dimensiones palet (mm)		
Cajas / Altura	0,00	
Alturas / Palet	0,00	
Cajas adicionales en la parte superior	0,00	
Cajas Palet	48,00	
Unidades / Palet	0,00	
Palet remontable	0,00	

Plástico no reciclado y	0.00
Plástico no reutilizable (kg)	0,00

TRANSPORTE			Condiniones de almacencia		
Caja		Palet		Condiciones de almacenaje	
Peso neto (Kg)	0,00	Peso neto (Kg)	0,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	
Peso Bruto (Kg)	0,00	Peso Bruto (Kg)	0,00	en ambientes limpios y secos.	
Volumen (m3)	0,06	Volumen (m3)	1,42	on ambientee implies y ecces.	
Altura caja (mm)	0,00	Altura palet (mm)	0,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	

OBSERVACIONES